




Eco

Blachen *Eco*





Bestell Nr. **18.13.100**
RAL 9016 verkehrsweiss



Bestell Nr. **18.13.917**
RAL 1015 hellelfenbein



Bestell Nr. **18.13.914**
RAL 1001 beige



Bestell Nr. **18.13.691**
RAL 6005 moosgrün



Bestell Nr. **18.13.217**
RAL 7038 achatgrau



Bestell Nr. **18.13.225**
RAL 7037 staubgrau



Bestell Nr. **18.13.150**
RAL 9005 schwarz



Bestell Nr. **18.13.585**
RAL 5002 ultramarinblau



Bestell Nr. **18.13.720**
RAL 1003 signalgelb




Bestell Nr. **18.13.362**
RAL 3020 verkehrsrot



Bestell Nr. **18.13.442**
RAL 3005 weinrot



Bestell Nr. **18.13.937**
RAL 8014 sepia Braun



Bestell Nr. **18.13.110**
transluszent

Eco Matt

Beschrieb / Description / Descrizione	Wert / Valeur / Valore	Norm
Garn / Filato / Fil	Polyester 1100 Dtex	
Einstellung / Contexture / Costruzione	Kette / Chaine / Ordito 9 Fäden / Fills / Fill / cm Schuss / Trame / Trama 8 Fäden / Fills / Fill / cm	
Gewicht / Poids / Pesco Tessuto	670 g/m2	
Beschichtung / Enduction / Spalmatura	PVC matt / PVC mat / PVC mat	
Luftdurchlässigkeit / Perméabilité à l'air / passaggio dell'aria	0%	
Reisskraft / Résistance à la traction / Resistenza alla trazione	Kette / Chaine / Ordito 2700 N/5 cm Schuss / Trame / Trama 2300 N/5 cm	EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit / Résistance à la déchirure / Resistenza allo strappo	Kette / Chaine / Ordito 250 N/5 cm Schuss / Trame / Trama 250 N/5 cm	EN ISO 13937.2
Wärme-, Kältebeständigkeit / Resistance au chaud-, froid Resistenza al caldo-, freddo	+ 70° / -30°	EN 1876-1 LB 3.15
Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière / Resistenza alla luce	7 - 8	
Brandverhalten / Comportement au feu / Comportamento al fuoco		

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion

Ces spécifications sont des moyennes de la production courante

I dati tecnici sono valori medi delle produzioni attuali

01. 2023

St. Gallerstr. 54
9548 Matzingen

Tel. 052 366 37 66
Fax 052 366 37 67

info@proplana.ch
www.proplana.ch

Proplan
Securaplan ant flame 
Gittergewebe
Kristall
Bootsabdeckung
Soltec
Duraplan
Eco

