





Gittergewebe



standard



Bestell Nr. 17.52.150
RAL 9005 tiefschwarz




Bestell Nr. 17.52.100
RAL 9003 signalweiss



Bestell Nr. 17.52.369
Ral 3001 signalrot



Bestell Nr. 17.52.567
RAL 5017 verkehrsblau



Bestell Nr. 17.52.917
RAL 1015 hellelfenbein



Bestell Nr. 17.52.440
RAL 3004 purpurrot



Bestell Nr. 17.52.225
RAL 7037 staubgrau



Bestell Nr. 17.52.727
RAL 1033 dahliengelb



Bestell Nr. 17.52.668
RAL 6010 grasgrün



Bestell Nr. 17.52.689
RAL 6028 kiefergrün

modern



Bestell Nr. 17.55.697
RAL 6003 olivgrün



Bestell Nr. 17.55.100
RAL 9003 signalweiss



Bestell Nr. 17.55.585
RAL 5002 ultramarinblau



Bestell Nr. 17.55.697
RAL 6003 olivgrün



Bestell Nr. 17.55.150
RAL 9005 tiefschwarz




Bestell Nr. 17.55.561
RAL 5015 himmelblau




Bestell Nr. 17.55.221
RAL 7046 telegrau 2


standard




Bestell Nr. 17.52.150
RAL 9005 tiefschwarz




Bestell Nr. 17.52.727
RAL 1033 dahliengelb




Bestell Nr. 17.52.100
RAL 9003 signalweiss




Bestell Nr. 17.52.369
Ral 3001 signalrot




Bestell Nr. 17.52.567
RAL 5017 verkehrsblau




Bestell Nr. 17.52.668
RAL 6010 grasgrün




Bestell Nr. 17.52.917
RAL 1015 hellelfenbein



Bestell Nr. 17.52.440
RAL 3004 purpurrot




Bestell Nr. 17.52.225
RAL 7037 staubgrau




Bestell Nr. 17.52.689
RAL 6028 kiefergrün

modern




Bestell Nr. 17.55.697
RAL 6003 olivgrün




Bestell Nr. 17.55.100
RAL 9003 signalweiss




Bestell Nr. 17.55.585
RAL 5002 ultramarinblau



Bestell Nr. 17.55.697
RAL 6003 olivgrün



Bestell Nr. 17.55.150
RAL 9005 tiefschwarz



Bestell Nr. 17.55.561
RAL 5015 himmelblau



Bestell Nr. 17.55.221
RAL 7046 telegrau 2

Gittergewebe standard

Beschrieb / Description / Descrizione	Wert / Valeuer / Valore	Norm
Garn / Filato / Fil	Polyester 1100 Dtex	
Einstellung / Contexture / Costruzione	Kette / Chaîne / Ordito 5 Fäden / Fills / Fill / cm Schuss / Trame / Trama 5 Fäden / Fills / Fill / cm	
Gewicht / Poids / Peso Tessuto	250 g/m ²	
Offene Fläche / Surface ouverte / Area aperta	35%	
Reisskraft / Résistance à la traction / Resistenza alla trazione	Kette / Chaîne / Ordito 1800 N/5 cm Schuss / Trame / Trama 1600 N/5 cm	DIN 53354
Weiterreissfestigkeit / Résistance à la déchirure / Resistenza allo strappo	Kette / Chaîne / Ordito 50 N/5 cm Schuss / Trame / Trama 50 N/5 cm	DIN 53363
Wärme-, Kältebeständigkeit / Resistance au chaud-, froid Resistenza al caldo-, freddo	+ 70° / -30°	DIN 53372
Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière / Resistenza alla luce	6 - 8	DIN 53388
Brandverhalten / Comportement au feu / Comportamento al fuoco		DIN 75200

Gittergewebe modern

Beschrieb / Description / Descrizione	Wert / Valeuer / Valore	Norm
Garn / Filato / Fil	Polyester 1100 Dtex	
Einstellung / Contexture / Costruzione	Kette / Chaîne / Ordito 6 Fäden / Fills / Fill / cm Schuss / Trame / Trama 5 Fäden / Fills / Fill / cm	
Gewicht / Poids / Peso Tessuto	300 g/m ²	
Offene Fläche / Surface ouverte / Area aperta	45%	
Reisskraft / Résistance à la traction / Resistenza alla trazione	Kette / Chaîne / Ordito 2000 N/5 cm Schuss / Trame / Trama 1900 N/5 cm	DIN 53354
Weiterreissfestigkeit / Résistance à la déchirure / Resistenza allo strappo	Kette / Chaîne / Ordito 380 / 400 Schuss / Trame / Trama 380 / 400	DIN 53361
Wärme-, Kältebeständigkeit / Resistance au chaud-, froid Resistenza al caldo-, freddo	+ 70° / -30°	DIN 53372
Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière / Resistenza alla luce	6 - 8	DIN 53388
Brandverhalten / Comportement au feu / Comportamento al fuoco		DIN 75200

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion
 Ces spécifications sont des moyennes de la production courante
 I dati tecnici sono valori medi delle produzioni attuali